

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην Κύπρο για χρήση στα εσπεριδοειδή
(Οκτώβριος, 2012)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
cycloxydim	Focus Ultra, Laser	28	0,05 ^{OA}	
diquat	Bleran, Diqua, Reglone	30	0,05 ^{OA}	
flazasulfuron	Chikara	30	0,02	
fluazifop -p- butyl	Fusilade Max, Fluazityl	28	πορτοκάλια: 0,1 άλλα: 0,2	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο για οπωρώνες (βασική εφαρμογή) με μία εφαρμογή ετησίως.
glufosinate ammonium	Basta	7	γκρέιπφρουτ, μανταρίνια πορτοκάλια: 0,1 ^{OA} άλλα: 0,5	
glyphosate	All Round, Buggy, Clear, Clinic, Control, General Round, Glycel, Glyphonex, Glyphos, Karda, Leone, Lyphase, Ocean, Roundup, Touchdown premium	7	μανταρίνια: 0,5 πορτοκάλια: 0,5 άλλα: 0,1 ^{OA}	
napropamide	Devrinol	-	0,05 ^{OA}	
oxadiazon	Ronstar	-	0,05 ^{OA}	

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
oxyfluorfen	Eliminaid, Floren, Galigan, Goal, Zargon	21	0,05 ^{OA}	Μπορούν να εγκρίνονται μόνο χρήσεις ως ζιζανιοκτόνο για ψεκάσμο σε λωρίδες κοντά στο έδαφος από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης
pendimethalin	Herbadox Super, Intense, Most Micro, Pendigan, Stomp	-	0,05 ^{OA}	
propaguizafof	Agil	28	0,05 ^{OA}	
quizalofop-p-tefuryl	Pantera	40	0,05 ^{OA}	

ENTOMOKTONA / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
abamectin	Acarmek, Agrimec, Euromec, Fatal, GAT Vertis 1,8EC, Vertimec	7	0,01 ^{OA}	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
acetamiprid	Mospilan	14	1	
acrinathrin	Rufast 7.5EW	21	0,2	Κακή χρήση του δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
alpha cypermethrin	Fastac 10SC	30	2	Κακή χρήση του δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
azadirachtin	Agrimor-stop, Charger, Neemazal-T/S, Neemec S Deluxe, Oikos 10EC	3	0,5	Η χρήση των σκευασμάτων Agrimor-stop, Charger και Neemec S Deluxe επιτρέπεται μέχρι τις 30/11/12
<i>Bacillus thuringiensis</i>	Agree, Bactirex, Bactoil, Belthirul , Bolas BT, Dipel, Foray, Lepinox Plus	-	-	
<i>Beauveria bassiana</i>	Naturalis L	-	-	
chlorpyrifos ethyl	Chlorpyrifos, Clarnet, Cyren, Darfos, Dursban, Echo, Gufos, Nufos, Pirifos, Presor, Pyrinex, Pyrofan	30	μανταρίνια: 2 λεμόνια: 0,2 άλλα: 0,3	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
clofentezine	Apollo 50SC	40	0,5	
deltamethrin	Decis 25EC, Decis Expert 100EC, Decis Protech 15EW, Meteor, Poleci	30	0.05 ^{OA}	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
diflubenzuron	Dimilin, Mahadeo	30	1	
dimethoate	Danadim - Progress, Dimeran, Ntekor	Βλέπε παρατηρήσεις	0.02 ^{OA}	Ο χρόνος ασφάλειας προκύπτει από το χρόνο εφαρμογής: 1ος ψεκασμός στο τέλος της άνθησης και ο 2ος στο 40% του τελικού μεγέθους του καρπού.

ENTOMOKTONA / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
etoxazole	Borneo 11SC	14	0,1	
fenoxycarb	Fenoxycarb, Hagar, Insegar, Tsestak	45	2	Η χρήση των σκευασμάτων Fenoxycarb, Hagar και Tsestak επιτρέπεται μέχρι τις 30/11/12 Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
flufenoxuron	Cascade 10DC, Qatar DC	28	0,3	Η χρήση τους επιτρέπεται μέχρι τις 31/12/12 Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
hexythiazox	Acazox, Nissorun	30	1	
imidacloprid	Confidor, Corsario, Kohinor, Mallet, Mido, Nuprid, Warrant	30	1	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
methoxyfenozide	Runner 240EC	14	1	
milbemectin	Milbeknock	14	0,05 ^{OA}	Η χρήση επιτρέπεται σε πορτοκαλιές και μανταρινιές.
paraffinic oil	Biolid 80E, Citrole 97E, Triona, NA-R-OL, Promanal Agro, Sunspray 7E, Θερινός πολτός Φάρμα-Χημ, Tampa	20	-	
pirimicarb	Pirimor	21	3	
potassium salts of fatty acids	Acaridoil	1	-	
propargite	Dictator, Omite, Propar	14	3	Η χρήση τους επιτρέπεται μέχρι τις 31/12/12
pymetrozine	Plenum	21	0,3	

ENTOMOKTONA / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
pyrethrins	Piresan Plus, Pluto 5SC, Pyganic 1.4, Πύρεθρο Βιορύλ 5SC	2	1	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
pyriproxyfen	Admiral, Atominal, Electro	30	0,6	
spinosad	Conserve, Tracer	1	0,3	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
	Success Fly Bait (for Mediterranean fruit fly)			
spirodiclofen	Envidor 240SC	14	γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια, λεμόνια:0,5 άλλα: 0,4	
tau-fluvalinate	Mavrik 2F	28	0,1	
thiamethoxam	Actara	28	πορτοκάλια,:0,5 άλλα: 0,2	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.
zeta cypermethrin	Fury	7	2	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.

ΝΗΜΑΤΟΔΩΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
ethoprophos	Mocap 10G	M.E.	0.02 ^{OA}	
oxamyl	Vydate	7	μανταρίνια: 0,02 άλλα: 0,01 ^{OA}	Κακή χρήση τους δύναται να οδηγήσει σε περιστατικά δηλητηρίασης μελισσών – Δείτε τις οδηγίες της ετικέτας για τα σχετικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
bordeaux mixture	Bordo Mix 20WP, Cuprofix, Portiglia Caffaro	7	20	
copper compounds	Blitrex, Chalkovit, Chalkostar, Champ, Champion WG, Cobox, Coprantol, Culin, Cuprafor, Cuprocaffaro Cuproking, Cuproking 80 CO-OP, Cuproxat flowable, Curenox 50WP, Fancy, Funguran-OH, Halkosan, King, Kocide, Nordox Super, Patrol, Plonuran, Traxi, Zetaram	7	20	
fosetyl-Al	Aletin, Alial, Alfil, Alette, Fosbel	15	75	
mancozeb	Agrizeb, Dithane, Gusan, Mancoplus, Mancozeb, Manfil, Manzeb, Miceb 80 Super, Nemispor, Penncozeb, Trimanoc	7	5	
mancozeb + metalaxyl	Armetil M, Mycoxyl 720WP	30	5 + 0,5	
mancozeb + metalaxyl-M	Fubol Gold MZ, Ridomyl Gold MZ	30	5 + 0,5	
metalaxyl-M	Ridomyl Gold	30	0,5	
metalaxyl-M + copper oxychloride	Ridomil Gold Plus 42.5WP	30	0,5 + 20	
metiram	Polyram DF	7	5	
potassium phosphide	Mycotox, Stamina	1	0,05	
propineb	Antracol 70WP	7	5	
sulphur	Cosavet, Kumulus S, Microbagnabile, Micronized Sulphur Afepasa, Microthiol special, Sulphur, Sulphur Fog, Thiovit, Zappy, Zolfo 80 Micronizzato, Zolfo Ventilato, Θειαβρέξ, Θειάφι	1	50	Χρησιμοποιείται και για την καταπολέμηση ακαρέων αλλά και του φυλλοκνίστη σε φυτώρια και δένδρα χωρίς καρπό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
ethephon	Blow Ring, Ethrel	-	0,05 ^{0A}	
isopropylester 2,4-D	Citrus Fix	-	1	
guazatine	Panoctine	-	5	
imazalil	Fungazil, Fungaflor, Magnate	-	5	
imazalil + pyrimethanil	Philabuster 400SC	1	5 + 10	
ortho-phenyl-phenol	Alrekev OPP EC 20%	-	5	Χρησιμοποιούνται μόνο ως μυκητοκτόνα μετά τη συγκομιδή για εσωτερική χρήση.
sopp tetrahydrate	S.O.O.P. Alrikvon	-	5	
thiabendazole	Citrex 500SC, Tecto 500SC	-	5	

ΑΛΛΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Χρόνος ασφάλειας (μέρες)	EU MRL (mg/kg)	Παρατηρήσεις
gibberellic acid	Accel, Activol, Berelex, Gibb 3, Giberlex, Grosel, ProGibb Plus	14	5	
sodium 5-nitroguaiacolate + sodium-o-nitrophenolate + sodium-p-nitrophenolate	Atonic	-	-	
isopropylester 2,4-D	Citrus Fix	14	1	
spreader - strickers	-	-	-	
triclopyr	Maxim	-	0,1 ^{OA}	
metaldehyde	Antilumaka Esca, Escartox, Gardene, Gastrotox extra, Halozan, Metalan, Μεταλδεΰδη, Metaprem, Salocton	7	0,05 ^{OA}	Η χρήση των σκευασμάτων Antilumaka Esca, Halozan, Μεταλδεΰδη και Salocton επιτρέπεται μέχρι τις 30/11/12

OA = Όριο Ανίχνευσης

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ.

09.10.2012
ΛΛ/ΛΛ